

Videi draudzīgi, pievilcīgi un droši vārti un durvis Jūsu mājām!

Klimatneitrāli vārti un durvis no Eiropas līdera.

Mūsu piedāvāto vārtu un durvju ražošanā tiek izmantota 100% atjaunojamā elektroenerģija. Daudzu citu veikto pasākumu rezultātā mēs ietaupām vairākus tūkstošus CO₂ emisiju. Mēs kompensējam neizbēgamās emisijas, izstrādājot un atbalstot dažādus klimata aizsardzības projektus, un sadarbojamies ar vides aģentūrām.

Plašāku informāciju varat atrast vietnē: www.hoermann.de/umwelt



Garāžas vārti
no **527€**

Mājas ārdurvis
bez sānu daļas
bez stiklojuma
no **1380€**

HÖRMANN



Hörmann kvalitāte
Made in Germany

Garāžas sekciju vārti RenoMatic

- Ar divsienu izolāciju 42 mm biezas sekcijas nodrošina vislabāko siltumizolāciju, augstākās pakāpes stabilitāti un klusu vārtu darbību
- Akcijas izmēri:
platums: no 2000 mm līdz 5000 mm
augstums: no 2000 mm līdz 3000 mm
- 26 dažādi varianti


Plašāka informācija: www.hoermann.lv



- Tikai pie Hörmann: uzticama vārtu atbīdīšanas aizsargsistēma piedziņas sliedē
- Visiem akcijas vārtiem iekšpuse cinkota, pārklāta ar dubulto lakoju
- Optimāla ilgtermiņa aizsardzība no korozijas



RenoMatic, M-rievojums Woodgrain / Decocolor



RAL 9016 Balts



„Klimatneitrāli vārti un durvis ir
ilgtspējīgi un nodrošina tīrāku
nākotni mūsu bērniem.“




RAL 9006
Alumīnija balts




RAL 9007
Alumīnija pelēks




CH 703
Metāliskis antracīts



RAL 7016
Antracīta pelēks



RAL 8028
Augsnes brūns



Decocolor
Zelta ozols



Decocolor
Tumšais ozols



Decocolor
Nakts ozols



Virsmā
Woodgrain ar oriģinālu
(zāģējuma) koka tekstūru un
izturīga pret skrāpējumiem.
(Att. pa kreisi RAL 9016,
balts)



Krāsota virsmā
Decocolor ar dabīga koka
izkātu. Pieejamas 3 dekoratīvās
virsmas.
(Att. pa kreisi Zelta ozols)


Vārtu izmēri * (platums x augstums)	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	527	775	845	950
2500 × 2250 mm	552	825	895	1000
2500 × 2500 mm	572	905	975	1080
2750 × 2125 mm	637	885	955	1060
2750 × 2250 mm	647	920	990	1095
2750 × 2500 mm	687	1020	1090	1195
3000 × 2125 mm	687	935	1005	1110
3000 × 2250 mm	697	970	1040	1145
3000 × 2500 mm	737	1070	1140	1245
3000 × 3000 mm	907	1240	1310	1415
4000 × 2250 mm	847	1120	1190	1295
5000 × 2250 mm	997	1245	1315	1420

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

RenoMatic, M-rievojums
Woodgrain / Decocolor

no **527€**


RenoMatic, L-rievojums Planar / Decocolor




CH 9016 Matt deluxe
Balts




„Eleganti Matt deluxe krāsu toņi
lieliski piemēroti mūsu mājas
fasādei un izskatās ļoti moderni.“




CH 9006 Matt deluxe
Alumīnija balts



CH 9007 Matt deluxe
Alumīnija pelēks



CH 703 Matt deluxe
Metālisks antracīts



CH 7016 Matt deluxe
Antracīta pelēks




CH 8028 Matt deluxe
Augsnes brūns



Decocolor
Zelta ozols



Decocolor
Tumšais ozols



Decocolor
Nakts ozols



6 ekskluzīvi Hörmann Matt deluxe krāsu toņi ar Planar virsmu pārliecina ar eleganci. (Att. pa kreisi CH 703 Matt deluxe, metālisks antracīts)



Krāsota virsma Decocolor ar dabīga koka izskatu. Pieejamas 3 dekoratīvās virsmas. (Att. pa kreisi Zelta ozols)


RenoMatic, L-rievojums
Planar / Decocolor

no **657€**

Vārtu izmēri * (platums x augstums)	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	657	905	975	1080
2500 × 2250 mm	672	945	1015	1120
2500 × 2500 mm	707	1040	1110	1215
2750 × 2125 mm	732	980	1050	1155
2750 × 2250 mm	742	1015	1085	1190
2750 × 2500 mm	787	1120	1190	1295
3000 × 2125 mm	792	1040	1110	1215
3000 × 2250 mm	802	1075	1145	1250
3000 × 2500 mm	852	1185	1255	1360
3000 × 3000 mm	1047	1380	1450	1555
4000 × 2250 mm	987	1260	1330	1435
5000 × 2250 mm	1257	1505	1575	1680

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.


RenoMatic, L-rievojums Duragrain




Diamond Melns




„Īpaši izturīga pret skrāpējumiem
un netīrumus atgrūdoša virsma
mūs pilnībā pārliecināja.“




Diamond Antracīts




Diamond Bazalts




Diamond Akmens




Diamond Pelēks




Diamond Brūns



Diamond Sarkans



Diamond Zaļš



Gluda virsma Duragrain
8 modernās krāsās
nodrošinās ilgstoši skaistu
vārtu izskatu
(Att. pa kreisi Diamond
Akmens)



Augstas izturības aizsarglaka
ir īpaši izturīga pret atmo-
sfēras iedarbību, skrāpējumiem
un netīrumiem.

RenoMatic, L-rievojums
Duragrain

no **827€**

Vārtu izmēri * (platums x augstums)	Vārtu cena ar izvēlēto vadību, €			
	Manuālā vadība	ProLift	ProMatic 4	SupraMatic 4
2500 × 2125 mm	827	1075	1145	1250
2500 × 2250 mm	857	1130	1200	1305
2500 × 2500 mm	902	1235	1305	1410
2750 × 2125 mm	937	1185	1255	1360
2750 × 2250 mm	947	1220	1290	1395
2750 × 2500 mm	1007	1340	1410	1515
3000 × 2125 mm	1022	1270	1340	1445
3000 × 2250 mm	1032	1305	1375	1480
3000 × 2500 mm	1092	1425	1495	1600
3000 × 3000 mm	1357	1690	1760	1865
4000 × 2250 mm	1282	1555	1625	1730
5000 × 2250 mm	1652	1900	1970	2075

* Lai uzzinātu citu izmēru cenas, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.



Garāžas vārtu piedziņas

no **275€**



Hörmann kvalitāte
Made in Germany

Garāžas vārtu piedziņas

Garāžas vārtu piedziņa
ProLift 700

- Optimāla cenas un kvalitātes attiecība
- Pārbaudīts un sertificēts saskaņā ar Eiropas standartu 13241-1
- Ar divām pievilcīgas formas 2 kanālu tālvadības pultīm ar hromētu cilpu atslēgu piekariņam



Garāžas vārtu piedziņa
ProMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiovadības sistēmu un papildus vārtu ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 2 reizēm** spilgtāks LED-apgaismojums ar 10 LED spuldzēm
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu



Garāžas vārtu piedziņa
SupraMatic 4

- Ar mūsdienīgu BiSecur radiovadības sistēmu un papildus ventilāciju, atverot vārtu augšējo sekciju
- Līdz 3 vai 5 reizēm** spilgtāks LED apgaismojums
- Ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un hromētu vāciņu



Plašāka informācija: www.hoermann.lv

* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.
** Salīdzinot ar ProMatic 3. sēriju.

Teritorijas vārtu piedziņa
LineaMatic

tikai **395€**



Teritorijas vārtu piedziņa
RotaMatic

tikai **550€**

Teritorijas vārtu piedziņas

Bīdāmo vārtu piedziņa LineaMatic

- Ar maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 6000 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 300 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Programmējams piekļuves platums gājējiem
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**
- Zobstieņa profili vārtu platumam līdz 5000 mm

Veramo vārtu piedziņa RotaMatic

- Veramajiem vārtiem ar 2 vērtnēm un maksimālo vārtu augstumu līdz 2000 mm un maksimālo vārtu platumu līdz 2500 mm
- Ar maksimālo vērtnes svaru līdz 220 kg
- Palēnināta vārtu kustības uzsākšana un apstāšanās
- Pielāgojams spēka ierobežojums
- Ar tālvadības pulti HS 5 BS ar hromētu vāciņu**



* Lai uzzinātu vairāk par garantijas nosacījumiem, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā.

** Vai arī ar tālvadības pulti HSE 4 BS ar cilpu atslēgu piekariņam un plastmasas vāciņu.

Viedās vadības lietotne




Viedās vadības lietotne

 **Hörmann BlueSecur**

Viedās vadības lietotne

- Mūsdienīga vadība Jūsu garāžas vārtiem un mājas durvīm
- Pilnībā savietojams ar visām Hörmann privātmāju piedziņām un automātiskajām slēdzenēm ar elektromotoru
- Viegla lietotnes uzstādīšana un lietošana
- Ar vienu uztvērēju ir iespējams vadīt divas ierīces





Tērauda / alumīnija durvis Edition46



- 46 mm bieza tērauda durvju vērtne
- U_D -koeficients līdz $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Noliecamo vai kombinēto rokturu komplekts ar rozeti
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm (bez papildus piemaksas)



Edition46

6 Akcijas krāsas



RAL 9016 Balts



RAL 9006 Alumīnija balts



RAL 7016 Antracīta pelēks



RAL 8028 Augšnes brūns



CH 703 Metāliskis antracīts



CH 9007 Alumīnija pelēks

Edition46
bez stiklojuma
tikai **830€**



Vācu ugunsdrošās durvis T30 H8-5



Hörmann ugunsdrošās durvis EI₂₃₀

Jūsu apkures telpai vai garāžai!

- Pilnībā nokomplektēta furnitūra
- Var būt uzstādītas ar sliekšni vai bez tā
- Automātiskā aizvēršanās pateicoties iebūvētajai atsperes eņģei
- Paredzētas uzstādīšanai ugunsdrošajās starpsienās
- Īpaši piemērotas apkures telpām
- Kā durvis no mājas uz garāžu
- Akcijas izmēri: 900 x 2100 mm un 1000 x 2100 mm

Durvis
apkures telpai
tikai **325€**

Ar divusējo plāno falci, slēptais ugunsnoturības blīvējums, stūra kārba, 4 pusējais blīvējums, iekājamā slēdzene, divas drošības tapas, nerūsējošā tērauda rokturis un durvju slēdzene cilindr ar 3 atslēgām.



* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 x 2180 mm.



Tērauda / alumīnija mājas ārdurvis Thermo65



Tērauda/ alumīnija mājas ārdurvis
Thermo65

- 65 mm bieža tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar U_D koeficientu līdz $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 līdz 2250mm (bez papildus piemaksa)
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru



Motīvs 700A



Motīvs 750F

Thermo65
ar stiklojumu
no **1445€**

3 Akcijas krāsas



RAL 9016 Balts



RAL 7016 Antracīta pelēks



RAL 8028 Augšnes brūns

4 Akcijas dekoratīvās apdares



Decograin Zelta ozols




Decograin Tumšais ozols



Decograin Nakts ozols



Decograin CH 703 Metālisks antracīts



Skaists rokturis padara durvis
vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties

Ārējais rokturis
HB 38-2

Noliecamo rokturu
komplekts
ES 0/ ES 1

* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 × 2180 mm.



Tērauda/ alumīnija mājas ārdurvis Thermo65 RC2



standarta komplektācija

- 65 mm bieža tērauda durvju vērtne
- Augsta siltumizolācija ar U_D -koeficientu līdz $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Akcijas izmēri (ārējie rāmja izmēri): platums no 875 mm līdz 1250 mm, augstums no 1875 mm līdz 2250 mm (bez papildus piemaksas)
- Vēršanās pēc izvēles - uz iekšu vai uz āru

Thermo65 RC2
bez stiklojuma
no **1380€**



Motīvs 010



Motīvs 015



Motīvs 515



Motīvs 700S

Thermo65 RC2
ar stiklojumu
no **1625€**

6 Akcijas krāsas un
3 Dekoratīvās apdares

RAL 9016 Balts

RAL 9006 Alumīnija balts

RAL 7016 Antracīta pelēks

RAL 8028 Augsnes brūns

CH 703 Metāliskis antracīts

CH 907 Alumīnija pelēks

Decograin Zelta ozols

Decograin Tumšais ozols

Decograin Nakts ozols

Krāsa Matt deluxe Thermo65
Thermo65 durvīm Jūs varat izvēlēties
Hörmann krāsas Matt deluxe, kas būs
pieskaņotas Jūsu izvēlētajam RenoMatic
garāžu vārtu tonim (skatīt 4 lpp).

CH 9016 Matt deluxe Balts

CH 9006 Matt deluxe Alumīnija balts

CH 9007 Matt deluxe Alumīnija pelēks

CH 703 Matt deluxe Metāliskis antracīts

CH 7016 Matt deluxe Antracīta pelēks

CH 8028 Matt deluxe Augsnes brūns

piemaksa **165€**



Motīvs 810S



Motīvs 900S

Skaists rokturis padara durvis
vizuāli pievilcīgākas, izvēlieties



Noliecamo rokturu
komplekts
ES 0/ES 1

Ārējais rokturis
HB 38-2

* Atkarībā no durvju motīva un izmēra, norādītā vērtība durvju motīvam bez stiklojuma ar izmēru 1230 x 2180 mm.

Klimata sensors HKSI-1

Klimata sensors
HKSI-1

tikai **126€**



Klimata sensors HKSI-1

- Sensora izmantošana var efektīvi novērst pelējuma veidošanos garāžā
- Kontrolē gaisa mitrumu garāžā un automātiski regulē ventilāciju
- Savienojama ar garāžas vārtu piedziņu ProMatic 4 vai SupraMatic 4
- Lai uzzinātu par papildu aprīkojumu, sazinieties ar Hörmann oficiālajiem pārstāvjiem Latvijā



Eldita sia autorizētais Hörmann dīleris Latvijā
Ganību dambis 25 F, Rīgā,
Valmierā, Ogrē, Jēkabpilī, Tukumā, Talsos, Kuldīgā un Saldū
e-pasts: vartidurvis@eldita.lv
Tel.: +371 26321594

HÖRMANN

Uz mūsu pakalpojumiem Jūs varat paļauties



Kvalificēta speciālista
konsultācija



Uzmērīšana uz
vietas



Profesionāla
montāža



Serviss un
apkope

HÖRMANN